




GIẢI PHÁP VẬT LIỆU ACP




DỊCH VỤ THI CÔNG GỖ NHỰA ACP

Các công trình đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường.
Được làm 70% bột gỗ rừng và 30% nhựa nguyên sinh PVC và các phụ gia.
Không chứa các chất độc hại như Benzen, Formldehyde... có khả năng kháng khuẩn.




GIÀN HOA - MÁI CHE



ỐP TƯỜNG - TRẦN



LÁT SÀN



ỐP LOUVRE - RÀO

TẠO CẢM GIÁC CUỘC SỐNG GẦN GŨI HƠN VỚI THIÊN NHIÊN

Bề mặt của sản phẩm được thiết kế mang đậm chất vân gỗ tự nhiên.
Sẽ giúp bạn dễ dàng chọn mua được sản phẩm phù hợp nhất với công trình của mình.

SỰ THAY THẾ TUYỆT VỜI CHO VẬT LIỆU TỰ NHIÊN

Độ thẩm mỹ cao phù hợp với nhiều không gian kiến trúc khác nhau.
Khắc phục được những nhược điểm của gỗ tự nhiên như: cong vênh, ẩm mốc, mối mọt,
chịu nước và thời tiết khắc nghiệt.



PHÙ HỢP VỚI MỌI KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC - NỘI THẤT

Chung cư

Nhà phố

Nhà hàng

Biệt thự

Văn phòng

THI CÔNG TRANG TRÍ TƯỜNG - TRẦN

Gỗ nhựa tập trung nhiều vào tính thẩm mỹ cao cấp, bề mặt tấm ốp được mô phỏng vân gỗ khó tì mị và sắc nét giúp nâng cấp không gian sống cha ngôi nhà của bạn.

Đặt biệt loại Gỗ Composite gốc Vinyl sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Sản phẩm có sự khác biệt rõ với tấm PVC ở trọng lượng nặng hơn, kết cấu đặc, thẩm mỹ sắc nét ở các chi tiết vân gỗ.

Tuổi thọ trung bình của sản phẩm này khoảng 10 năm nên bạn có thể yên tâm sử dụng lâu dài.

MÀU SẮC THAM KHẢO



WALNUT



COFFEE



TEAK







IVORY



WHITE




BLACK





THI CÔNG GIÀN HOA - MÁI CHE



Thi công giàn gỗ nhựa ngoài trời đòi hỏi nhiều thao tác phức tạp. Để sở hữu một gian mái đẹp và bền, ngoài chất lượng sản phẩm thì thi công đúng kỹ thuật cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng.

1 Đo đạc khu vực cần thi công

Trước khi thi công cần khảo sát mặt bằng:

- Xem diện tích như thế nào?
- Hình dạng công trình ra sao?
- Đặc biệt, độ dốc nền đã đủ điều kiện thoát nước không?

Sàn gỗ nhựa ngoài trời bắt buộc phải lắp trên nền có độ nghiêng nhẹ, tránh trường hợp nước ứ đọng dưới mặt sàn.

2 Dựng cột trụ cho giàn mái che

Có nhiều loại cột trụ khách hàng có thể lựa chọn.

Nếu chọn thanh sắt hộp mạ kẽm, thì phải chọn loại có kích thước tương ứng với trụ gỗ nhựa, để dựng cột.

Có thể chọn xây gạch hoặc bằng bê tông. Sau đó sơn màu giả bê tông hoặc màu sắc yêu thích.

Đối với những nền móng không chắc chắn. Có thể áp dụng hình thức đào hố rồi luồn cột trụ xuống hố.

3 Đặt các thanh gác mái

Cả 2 phải được lựa chọn kỹ càng về kích thước từ đầu.

Để tăng thêm tính thẩm mỹ, chúng ta có thể sử dụng thêm các phụ kiện như: chân đế, nẹp gỗ nhựa...che điểm nối giữa trụ và nền.



4 Tạo các rãnh sâu cho các thanh gác mái

Để liên kết với cột trụ & các thanh xà ngang

Chúng ta phải cắt sao cho chiều rộng của rãnh trên cột trụ bằng với chiều rộng của thanh xà, giúp chúng được liên kết chặt chẽ với nhau.

Đối với trụ gạch hoặc bê tông thì sẽ gia cố bằng B ulông

5 Tạo các rãnh sâu trên thanh xà ngang

Tương tự như bước 4.

Chúng ta cũng tạo rãnh ngay tại thanh xà để ghép các thanh với thanh gác mái.

6 Cố định các thanh

Bằng ke góc, vít inox




Liên kết các thanh, trụ gỗ nhựa lại với nhau bằng ke góc và vít Inox để tạo nên sự chắc chắn cho công trình.



MÁI CHE HỆ KHUNG ĐA NĂNG




Hệ thống mái che hiện đại vừa có độ bền cao, chịu bão, gió to, thời tiết khắc nghiệt sắp xảy ra. Có tính ứng dụng cao với nhiều chức năng khác nhau, và dễ dàng ra tăng thêm ứng dụng.







MẪU MÁI CHE KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN






THI CÔNG SÀN NGOÀI TRỜI





Gỗ nhựa composite trên đây chuyên công nghệ hiện đại của Nhật Bản có thành phần bao gồm: 70% bột gỗ rừng và 30% nhựa nguyên sinh PVC và các phụ gia.



ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI GỖ NHỰA COMPOSITE NGOÀI TRỜI




CÁC MẪU GỖ NHỰA COMPOSITE KHAM KHẢO



ACP LÀ DÒNG SẢN PHẨM SỬ DỤNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO THÂN THIỆN

Các sản phẩm thiết kế để có thể thích ứng với không gian sống của bạn, nhu cầu của bạn và mong muốn của bạn. Đảm bảo an toàn & sức khỏe cho gia đình bạn.




Được thiết kế với lõi rỗng trung tâm nhằm giảm trọng lượng mà vẫn đảm bảo khả năng chịu lực vật liệu. Màu sắc kích thước đa dạng dễ dàng kết hợp với các vật liệu khác để đạt được phong cách thiết kế như bạn mong muốn.

Bề mặt được hoàn thiện giống gỗ tự nhiên, là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo cho các ứng dụng của gỗ như hệ lam mặt tiền, louver, hàng rào và lan can.



Kiểu dáng được làm nổi bật với khung thép cắt CNC thiết kế theo sở thích kết hợp cùng Gỗ nhựa.



Elegance

Phong cách Elegance là sự kết hợp tuyệt vời giữa kính & Gỗ nhựa



Hòa mình với thiên nhiên cùng sự kết hợp với đá...



Nature




arkitekt.vn



Lower


ARTIFICIAL COMPOSITE PLASTIC



CỬA GỖ NHỰA NỘI THẤT

Lớp liên kết hạt nhựa PVC bao phủ các hạt gỗ, ngăn hơi nước không thể xâm nhập vào bên trong. Giúp cửa gỗ nhựa có khả năng chịu nước tuyệt đối 100%. Đảm bảo tính ổn định, tuổi thọ của vật liệu cao hơn.

CHI TIẾT




Liên kết khuôn với tường
Binding of door frame and wall




Bản lề nhập khẩu
Import Hingle



Chi tiết góc cửa
Door corner template



Chi tiết khóa
Door lock template



GIÔNG CAO SU KÍN MÍT

Khung cửa được trang bị Zoăng cao su giúp làm khít tối đa. cách âm, cách nhiệt lên đến 95%. Đồng thời giúp cửa vận hành êm ái hơn.

CÔNG NGHỆ HÚT CHÂN KHÔNG

Bề mặt cửa được hoàn thiện bởi công nghệ dán keo nóng, và hút chân không tiên tiến, giúp cho lớp Film PVC vân gỗ liên kết chắc chắn với tấm cánh, chống bong tróc.

KHUÔNG CỬA CỨNG VỮNG

Khuông cửa cứng vững, chắc chắn, không co ngót, giòn nở. Không bị tác động bởi thời tiết. Giúp cho toàn bộ hệ thống cửa gỗ nhựa chắc chắn tuyệt đối

MÀU MÀNG PVC



MPVC - 01



MPVC - 02




MPVC - 03



MPVC - 04



MPVC - 05



MPVC - 06

CHÚNG TÔI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG



8 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NỔI BẬT

- Chính xác từng cm bởi Quy trình BNS
- Hệ thống quy định về an toàn vệ sinh khi thi công trọn công trình.



CÔNG NHÂN & KỸ SƯ ĐA NGÀNH

- Được đào tạo bài bản đúng chuyên ngành.
- Tay nghề cao, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc mọi lĩnh vực.



5 QUY TRÌNH QUẢN LÝ THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH

- Quản lý khiến khai khoa học, chuyên nghiệp, xây dựng và hòa công ty trong công trình thi công.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ CAO CẤP!

Vật liệu, vật tư sản phẩm là những sản phẩm của các thương hiệu uy tín trên thị trường. Đảm bảo cuộc sống xanh, bền vững, an toàn, nâng cao chất lượng sống khác hàng





ARKITEKT
ARKITEKT
HỆ THỐNG LIÊN KẾT



ARKITEKT., JSC
 Văn phòng: 33A/41 Thái Hà, Hà Nội
 VPGD: NT06-198 Ngọc Trai 6, VOP Gia Lâm, Hà Nội.